

## Scanners **professionnels** de bureau BROTHER

PDS-5000, PDS-6000

## CONÇU POUR LE TRAVAIL EN CONTINU


- SuperSpeed 3.0 USB
- Traitement d'image avancé
- Détection ultrasonique des doublons


## **Traitement d'image**



Atténuation du fond de couleur



















PDS-5000





PDS-6000







## Scanners **professionnels** de bureau BROTHER

PDS-5000, PDS-6000

Caractéristiques			
	PDS-5000	PDS-6000	
Taille en mm (L x P x H)	316 x 187 x 183		
Capacité du chargeur de documents <sup>1</sup>	100 feuilles		
Numérisation recto-verso (A4) couleur/monochrome	Jusqu'à 60 ppm / 120 ipm	Jusqu'à 80 ppm / 160 ipm	
Résolution optique de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi		
Panneau de contrôle	Ecran LCD 16 caractères x 2 lignes		
Taille & poids du support	Poids du support : 28-400 g/m² (papier) Jusqu'à 1,25 mm pour les cartes rigides Taille du support : 51 x 54 mm (min) / 218 x 356 mm (max) pour le chargeur de documents		
Interface	SuperSpeed USB 3.0		
Certification	WHQL, ISIS		
Pilotes du scanner	ISIS <sup>4</sup> / TWAIN / WIA / ICA <sup>5</sup> / SANE <sup>5</sup>		

Fonctions <sup>3</sup>		
	PDS-5000	PDS-6000
FTP	•	•
E-mail	•	•
Fichier	•	•
OCR	•	•
SharePoint	•	•
Imprimante	•	•
Application	•	•
Dossier partagé	•	•
Fonctions avancées du	traitement d'in	nage
Binarisation	•	•
Traitement du bord d'image	•	•
Paramètres avancés		
Système de rouleaux inversés	•	•
Détecteur de bourrage papier	•	•
Détection ultrasonique de plusieurs feuilles	•	•









- 1 La capacité varie en fonction du poids du papier
- 2 Nécessite un mode spécifique et le support papier
- 3 Nécessite le logiciel fourni avec la machine
- 4 Windows uniquement
- **5** Téléchargement optionnel depuis Brother Solutions Centre http://support.brother.com
- **6** Norme ISO-7810 pour carte épaisses