

LabelWorks LW-1000P



Cette étiqueteuse vous permet de créer et d'imprimer facilement des étiquettes depuis votre ordinateur ou directement depuis un appareil sous iOS ou Android, avec l'application iLabel. Grâce à sa vitesse d'impression pouvant atteindre 35 mm/s, ses multiples options de connexion et son chargement du ruban par le haut, cette étiqueteuse professionnelle est idéale pour les professionnels.

Des possibilités de connexion très étendues

Vous pouvez imprimer depuis votre ordinateur ou télécharger gratuitement l'application Epson iLabel¹ afin de créer et d'imprimer des étiquettes depuis un appareil sous iOS ou Android. Il est également possible de se connecter à la LW-1000P sans routeur, grâce à la connexion directe sans fil, idéale si vous souhaitez l'utiliser avec votre périphérique intelligent ou si aucun réseau local n'est disponible. Vous pouvez cependant également l'utiliser sur un réseau local, puisqu'elle dispose d'une connexion Ethernet et Wi-Fi.

Étiqueteuse pour smartphone et tablette

Ses options de connexion polyvalentes vous permettent d'imprimer depuis votre ordinateur ou de télécharger l'application gratuite Epson iLabel afin de créer et d'imprimer des étiquettes personnalisées directement depuis un appareil sous iOS ou Android.

Étiqueteuse pour smartphone et tablette

Une impression rapide et productive

Bénéficiant d'une vitesse d'impression pouvant atteindre 35 mm/s et d'une qualité d'impression de 360 dpi, il s'agit du modèle le plus rapide de la gamme LabelWorks d'Epson, idéal pour imprimer un grand nombre d'étiquettes. Le cutter intégré permet d'arrondir les bords des étiquettes, limitant ainsi leur décollement, tandis que l'alimentation du ruban par le haut permet d'utiliser la LW-1000P en toute simplicité. Elle possède également une largeur d'impression pouvant atteindre 36 mm.

Une impression rapide et productive

Economies d'argent

La LW-1000P est fournie avec un ruban de neuf mètres. Vous pouvez donc créer sans attendre des étiquettes de texte noir sur fond blanc. Grâce à la grande variété de rubans disponibles à l'achat (notamment les nouvelles étiquettes visibles dans l'obscurité, réfléchissantes et thermocollantes d'Epson), vous trouverez toujours l'étiquette qu'il vous faut.

Economies d'argent

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande flexibilité**
Nombreuses possibilités de connexion
- **Productivité**
Vitesse d'impression pouvant atteindre 35 mm/s
- **Large choix d'étiquettes**
Largeur d'impression pouvant atteindre 36 mm
- **Polyvalence**
Application Epson iLabel fournie
- **Bon rapport qualité/prix**
Longs rubans pouvant atteindre 9 m, petites marges gauche et droite sur les étiquettes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMPRIMER

Largeur de bande	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
Résolution de l'impression	360 DPI (ppp)
Points d'image imprimables	384 Nombre de points
Hauteur d'impression	27 mm
Vitesse d'impression	35 mm/s
Technologie d'impression	Transfert thermique
Nombre de lignes imprimables	En option
Longueur maximale du texte	En option
Multi-bloc	En option

RÉGLAGES D'IMPRESSION

Auto-incrément	Oui, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabétique, Numérique, Délais, Heure
Impression miroir	Oui
Impression verticale	Oui
Codes-barres	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Enroulement de câble	Oui
Drapeau	Oui
Réglage des marges (Label Editor)	1mm, Fixed, Manual, Auto
Zone réglable (Label Editor)	Personnalisé
Répétition de l'impression	1 - 999 Unlimited
Extension de l'impression	Non
Longueur fixe (Label Editor)	Yes

POLICES ET STYLES

Polices	En fonction du PC de l'utilisateur
Taille des polices	En option
Images	86 Cadre
Tableaux	8 Tables
Style	Gras, Gras & italique, Gras & italique & silhouette, Gras & italique & ombre, Gras & silhouette, Gras & ombre, Barré double, Italique, Italique & silhouette, Italique & ombre, Normal, Silhouette, Vidéo inversée, Ombre, Ombre & silhouette, Ombre & silhouette & italique, Barré, Soulignement
Alignement	Left, Right, Center, Manual, Justified
Espacement des caractères	En option
Largeur des caractères	En option

MÉMOIRE

Symboles (Label Editor)	466
Fichier en mémoire (étiquettes enregistrables)	En fonction du PC de l'utilisateur / 800 modèles disponibles
Mémoire alphanumérique	En fonction du PC de l'utilisateur
Apprentissage des accents	N/D

MATÉRIEL

Coupeur	Auto, Demi, Massicoter
Identification	Couvercle ouvert, Fin du ruban, Largeur de bande

AUTRES PARAMÈTRES :

Horloge	Oui
---------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	29 W (impression), 3,8 W Prêt, 0,23 W (éteindre)
Energy Star	Oui
Adaptateur de c.a.	Oui
Indication de batterie	Oui
Dimensions du produit	123 x 153 x 139 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	1.050 g, sans ruban et ni piles
Couleur	Vert, Gris pâle

RACCORDEMENT AU PC

Connexions	USB 2.0 type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sans fil, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (en option), USB 2.0 type A (en option)
Systèmes d'exploitation compatibles	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Configuration requise	environ 100 Mo Emplacement de mémoire sur disque dur
Exigences en matière d'affichage PC	XGA (1024 x 768) ou plus récent
Logiciels inclus	Editeur d'étiquettes Epson : Assistant, étiquettes pré-réglées (format), indiquer le déroulement, importer des données (.xls, .xlsx, .txt, .csv), modèle d'arrière-plan, compatible PC/Mac

LabelWorks LW-1000P

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 ruban de 9 m
- Manuel sur CD
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Epson Label Editor (CD-ROM)
- Manuel d'installation / de sécurité
- Appareil principal
- Câble électrique
- Liste des matériels consommables
- Câble USB
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau

1. Vous pouvez télécharger l'application Epson iLabel sur l'App Store et Google Play

EPSON[®]

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

Largeur du ruban	Séries de ruban	Couleur du ruban et du texte	Code client
6 mm	Standard	Abc 123	LC-2WBN9
6 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-2YBP9
6 mm	Transparent	Abc 123	LC-2TBN9
6 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-2RBP9
9 mm	Transparent	Abc 123	LC-3TBN9
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-3TBW9
9 mm	Standard	Abc 123	LC-3WBN9
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-3RBP9
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-3YBW9
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-3YBP9
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-3WBW9
9 mm	Standard	Abc 123	LC-3WRN9
12 mm	Transparent	Abc 123	LC-4TWN9
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-4WBW9
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-4YBP9
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LC-4GBF9
12 mm	Contraste	Abc 123	LC-4BWW9
12 mm	Couleur métallique	Abc 123	LC-4KBM9
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LC-4YBF9
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-4YBW9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WRN9
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-4TBW9
12 mm	Transparent	Abc 123	LC-4TBN9
12 mm	Mat	Abc 123	LC-4SBE9
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-4RBP9
12 mm	Couleur métallique	Abc 123	LC-4SBM9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WLN9
12 mm	Résistant à la chaleur	Abc 123	LC-4WBH2
12 mm	Papier mat	Abc 123	LC-4WBB9
12 mm	Transfert	Abc 123	LC-4WBQ5
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WBN9
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TWN9
18 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-5YBP9
18 mm	Fluorescent	Abc 123	LC-5YBF9
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-5TBW9
18 mm	Fluorescent	Abc 123	LC-5GBF9
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TBN9
18 mm	Réfléchissant	Abc 123	LC-5SBR1
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-5YBW9
18 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-5RBP9
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LC-5WBW9
18 mm	Standard	Abc 123	LC-5WRN9
18 mm	Standard	Abc 123	LC-5WBN9
18 mm	Mat	Abc 123	LC-5SBE9
18 mm	Contraste	Abc 123	LC-5BWW9
18 mm	Scintille dans l'obscurité	Abc 123	LC-5ZBU1
24 mm	Mat	Abc 123	LC-6SBE9
24 mm	Protection câble	Abc 123	LC-6WBC9
24 mm	Transparent	Abc 123	LC-6TBN9
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-6RBP9
24 mm	Standard	Abc 123	LC-6WBN9
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LC-6YBP9

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C51CD06010
Code-barres	8715946534138
Dimensions de l'emballage individuel	157 x 244 x 209 mm
Poids du carton	2,18 Kg
Pièce	5 Unités
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	120 Pièces (15 x 8)

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®